



# VW CADDY MAXI

Transport de personnes à mobilité réduite



# VW CADDY MAXI

## Transport de personnes à mobilité réduite



La rampe d'accès, d'un poids réduit, est facile à utiliser et permet un accès aisé à un fauteuil roulant. Un système hydraulique peut être proposé en option.



Le plancher décaissé de grande dimension - 150 x 85 cm - est entièrement plat. Le passager en fauteuil roulant ne penche donc pas vers l'arrière.



Le système d'arrimage et la ceinture de sécurité 3 points satisfont aux normes ISO 10542 et au code VVR. Ce système répond même aux très strictes normes suédoises.



La banquette arrière d'origine permet à 3 adultes de voyager dans le plus grand confort.



Le milieu du pare choc arrière est fixé au hayon; le décaissement est de ce fait à peine visible. En option nous pouvons maintenir les aides au stationnement arrière.



En option, le rabattement de la rampe d'accès est possible. L'accès au coffre et la surface de chargement à l'arrière sont ainsi maintenus. La main courante peut être montée en option.

# VOLKSWAGEN CADDY MAXI

**Capacité** De base: 1 fauteuil roulant + 4 passagers + chauffeur

**Aménagement** DECAISSEMENT A L'ARRIERE DU VEHICULE

- Rampe manuelle en aluminium
- Arrimage du fauteuil roulant— 2 arrimages électriques à l'avant et 2 mécaniques à l'arrière—Ceinture ventrale incluse
- Ceinture de sécurité 3ième point

## Options

- Remontage des capteurs de recul
- Verins d'assistance pour l'aide à l'ouverture de la rampe
- Rampe rabattable
- Dossier et repose-tête
- Treuille électrique pour assister l'entrée et la sortie de fauteuil roulant
- Suspension pneumatique sur l'axe arrière, système d'abaissement

**Administration** Frais d'homologations pour créer un COC 2ème phase

