

AMF AL1 SOLID rolstoelplateaulift

Satenrozen 3 2550 Kontich | +32 3 326 13 07
www.trapmann.be | info@trapmann.be

Trapmann 

Auto-aanpassingen | Adaptations véhicules
Herwin je mobiliteit. | Vivez votre mobilité.

PLATEAULIFT AL1 SOLID

Verder bouwend op de betrouwbaarheid en robuustheid van vorige modellen is de **PLATEAULIFT AL1 SOLID** een slim ontworpen systeem dat innoverend is in drie dimensies: geluidsarm tijdens het rijden, structureel robuust en elegant in design.

De **AL1 SOLID plateau lift** is ongeveer 10% lichter, en 300% sterker dan elke andere lift die we hebben getest. Ze worden standaard geleverd met slimme functies voor menselijke interactie, of het nu een gebruiker, service- en onderhoudstechnicus of gewoon iemand in de buurt van de lift is.


De lift werd ontworpen voor commercieel gebruik: ze is volledig automatisch en kan bediend worden door een begeleider met behulp van de standaard afstandsbediening. Belangrijke onderdelen zoals de handgrepen en rolstop zijn in een gele kleur voor een optimale zichtbaarheid. Om je veiligheid te garanderen, zijn onze plateau-liften ontworpen en getest volgens de geldende richtlijnen en normen.

De SOLID plateau lift is een volledig geautomatiseerde lift. De lift gebruikt aluminium profielen voor het unieke design van de 'high performance' liftarmen en is daarmee de beste lichtgewicht-oplossing beschikbaar op de markt. Het transparante 'rooster' platform zorgt ervoor dat de bestuurder een uitstekende zichtbaarheid heeft.


KENMERKEN

- gepatenteerd design voor de liftarmen
- LED knipperlichten op de liftarmen om het aankomend verkeer te waarschuwen
- transparante platformbodem
- liftverhoging: 900 mm
- de rolstop ontvouwt zich automatisch wanneer het platform de grond raakt, ook op een ongelijke oppervlakte
- gewicht: geladen tot 400 kg / ongeladen tussen 120 en 130 kg
- manuele pomp, 2 handrails, automatische knipperlichten
- 12V electro-hydraulische motor
- bediening lift: via remote control up/down (op/neer) + stow/deploy (naar binnen/naar buiten vouwen) of optioneel bediening via smart phone





AFMETINGEN LIFT		AL1 SOLID TYPE 1380	
breedte		1.290 mm	
diepte		350 mm	
hoogte		1.500 mm	
AFMETINGEN PLATFORM			
breedte		920 mm	
lengte		1.380 mm	



reddot design award
winner 2013