



OPEL COMBO

Rolstoelauto met verlaagde vloer & oprijplaat



OPEL COMBO

Rolstoelauto met verlaagde vloer & oprijplaat



- 1** De lichtgewicht oprijplaat is gemakkelijk te bedienen en kan neergelegd worden om een vlakke koffer te verkrijgen.



- 2** Het rolstoelvergrendelingsstelsel en de 3-punts gordel voldoen aan de ISO-10542 kwaliteitsnorm.






- 3** Een grote, verlaagde vloer van 1460 x 850 mm creëert met een binnenhoogte van 145cm een comfortabele ruimte.



- 4** De combinatie van de oprijplaat en de ombouw vormt een mooi geheel zodat de wagen een nette uitstraling behoudt.

OPEL COMBO

Rolstoelauto met verlaagde vloer & oprijplaat



OPEL COMBO

Capaciteit

standaard bezetting: 1 rolstoel + 1 zitplaats + chauffeur
maximum bezetting: 1 rolstoel + 3 zitplaatsen + chauffeur

Basisombouw **BODEMVERLAGING ACHTERAAN HET VOERTUIG**

- ➔ manuele aluminium oprijplaat, doorklapbaar
- ➔ rolstoelvergrendeling met 2 elektrische oprollers vooraan en 2 mechanische oprollers achteraan
- ➔ heupgordel en driepuntsveiligheidsgordel
- ➔ terug monteren van originele parkeersensoren
- ➔ hulppompjes om de oprijplaat te verlichten

Opties

- ➔ een vaste zitplaats op de 2de zitrij; links of rechts geplaatst
- ➔ een uitneembare zitplaats op de 2de zitrij; links of rechts geplaatst
- ➔ hoofd-en rugsteun
- ➔ elektrische lier, centraal geplaatst om de rolstoel in de wagen te trekken

Administratie

Kosten verbonden aan de opmaak van het homologatiedossier en het nieuw gelijkvormigheidsattest (COC) 2^{de} fase, conform de Europese Kaderrichtlijn 2007/46/EEG

